

Planten Kleine Willemswaard

versie 9 juli 2019 (139 soorten)

Latijnse naam	Nederlandse naam	Details
Adoxaceae		
<i>Sambucus nigra</i>	Gewone vlier	cyanide in bladeren; merg; bessensap; pannenkoeken
Alismataceae		
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Grote waterweegbree	onder- en bovenwaterblad
Amaranthaceae		
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Papegaaikruid	bladgroen gestippeld
<i>Chenopodium spec</i>	Ganzevoet	bladmetamorfose; variabel
<i>Salsola kali</i>	Stekend loogkruid	cylinderblad met stekelpunt
Apiaceae		
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Fluitenkruid	fluitjes; Hollands kant
<i>Daucus carota</i>	Wilde peen	zwarte centrale bloem
<i>Eryngium campestre</i>	Kruisdistel	droogteaanpassing; schermbloem diepe wortel; kalkminnend
<i>Heracleum sphondylium</i>	Gewone berenklauw	gewijd aan Hercules; Überblüte
<i>Oenanthe aquatica</i>	Watertorkruid	giftig
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinaak	zoete penwortel
Asparagaceae		
<i>Asparagus officinalis</i>	Asperge	eetbaar; wild in rivierenland
Asteraceae		
<i>Achillea millefolium</i>	Duizendblad	Achilles: wondhelend in oorlog
<i>Achillea ptarmica</i>	Wilde bertram	typisch voor overstromende rivieroever
<i>Anthemis arvensis</i>	Valse kamille	stroschubben in hoofdje
<i>Anthemis cotula</i>	Stinkende kamille	zeldzaam!
<i>Arctium lappa</i>	Grote klit	klittenband (de Mestral)
<i>Artemisia vulgaris</i>	Bijvoet	Romeinen legden bladeren in sandalen; Artemis: geboorte
<i>Bidens tripartita</i>	Veerdelig tandzaad	stikstofrijke oevers
<i>Carduus crispus</i>	Kruldistel	tweejarig; al 5000 jr in NL
<i>Centaurea jacea</i>	Knoopkruid	heksenkring om moederplant alleen buisbloemen
<i>Cichorium intybus</i>	Wilde cichorei	eetbaar; Buisman (koffie); Alleen lintbloemen; ochtendbloei verbleekt na regenbui
<i>Cirsium arvense</i>	Akkerdistel	tweehuizige klonen; meer stekels bij begrazing

<i>Cirsium vulgare</i>	Speerdistel	verarmt bodem en verdwijnt
<i>Crepis biennis</i>	Groot streepzaad	typische dijkplant
<i>Conyza canadensis</i>	Canadese fijnstraal	17 ^e eeuw uit VS; pionier
<i>Erigeron annuus</i>	Zomerfijnstraal	bloem wit tot lila
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Moerasdroogbloem	altijd in de zon
<i>Jacobaea erucifolia</i>	Viltig kruiskruid	erucifolia + koolachtig blad
<i>Jacobaea vulgaris</i>	Jakobskruiskruid	alkaloiden; St.Jacob 25 juli
<i>Lactuca serriola</i>	Kompassla	melksap; oost-west stand
<i>Lapsana communis</i>	Akkerkool	geen kool! 6000 jr bekend
		bladmetamorfose
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Margriet	gevoelig voor bemesting
<i>Matricaria chamomilla</i>	Echte kamille	geur; holle bloembodem
<i>Matricaria discoidea</i>	Schijfkamille	geen lintbloemen
<i>Matricaria maritima</i>	Reukloze kamille	geen geur; volle blad
<i>Picris hieracioides</i>	Echt bitterkruid	ruige borstelharen
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Heelblaadjes	vlak hoofdje
<i>Rubus spec.</i>	Braam	bastaardering
<i>Senecio inaequidens</i>	Bezemkruiskruid	neofyt; langs snelwegen
		Via wol uit Z-Afrika
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte guldenroede	'heelheid brenger'
<i>Sonchus arvensis</i>	Aktermelkdistel	klierharen bovenin
<i>Sonchus asper</i>	Gekroesde melkdistel	stekelig, glanzend
<i>Sonchus oleraceus</i>	gewone melkdistel	zachter, dof
<i>Tanacetum vulgare</i>	Boerenwormkruid	wormmiddel bij vee
<i>Taraxacum officinale</i>	Paardenbloem	planten zonder vader
<i>Tragopogon pratensis</i>	Gele morgenster	"geitenbaard"
<i>Tussilago farfara</i>	Klein hoefblad	eerst bloem dan blad

Boraginaceae

<i>Symphytum officinale</i>	Gewone smeewortel	helpt bij kneuzingen
-----------------------------	-------------------	----------------------

Brassicaceae

<i>Alliaria petiolata</i>	Look-zonder-look	geen echte 'look'
<i>Armoracia rusticana</i>	Mierik(swortel)	verwarmend middel
<i>Brassica napus</i>	Koolzaad	kruising van koolsoorten
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Herderstasje	haiku van Basho
<i>Rorippa sylvestris</i>	Akkerkers	typisch voor uiterwaarden
<i>Sinapis arvensis</i>	Herik	zaadbank in bodem;
		Mosterdsmaak ('most')
<i>Sisymbrium officinale</i>	Gewone raket	cultuurvolger (steden)

Butomaceae

<i>Butomus umbellatus</i>	Zwanenbloem	beschermd; aerenchym
---------------------------	-------------	----------------------

Caprifoliaceae

<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde kaardebol	kaarden van wol
Caryophyllaceae		
<i>Cerastium arvense</i>	Akkerhoornbloem	5 stijlen; ceras = koeienhoorn
<i>Saponaria officinalis</i>	Zeepkruid	“Jac. P. Thijssse-bloem”
Convolvulaceae		
<i>Calystegia sepium</i>	Haagwinde	‘pispotjes’
<i>Convolvulus arvensis</i>	Akkerwinde	draait linksom
Cornaceae		
<i>Cornus sanguinea</i>	Rode kornoelje	houtvaten uit blad trekken; twijgen rood in winter
Cyperaceae		
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	Zeebies	houdt niet van zout (!)
<i>Eleocharis palustris</i>	Gewone waterbies	wisselende waterstanden
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Mattenbies	populair ecofilter
Equisetaceae		
<i>Equisetum arvense</i>	Heermoes	sporeplant; thee; kiezel
Fabaceae		
<i>Lathyrus pratensis</i>	Veldlathyrus	ranken
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Aardaker	giftige knolletjes
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewone rolklaver	groenbemester
<i>Medicago lupulina</i>	Hopklaver	stekelpunt aan eindblad
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne	oeroude groenbemester
<i>Melilotus albus</i>	Witte honingklaver	tweejarig; penwortel
<i>Melilotus officinalis</i>	Citroengele honingklaver	drogen: motwerend
<i>Trifolium arvense</i>	Hazepootje	kalkarme zandgrond
<i>Trifolium dubium</i>	Kleine klaver	stomp eindblaadje
<i>Trifolium pratense</i>	Rode klaver	verdwijnt bij kunstmest
<i>Trifolium repens</i>	Witte klaver	wisselende waterstand
<i>Vicia cracca</i>	Vogelwikke	cultuurvolger
<i>Vicia sativa</i> (sativa)	Voederwikke	ooit veevoer
Fagaceae		
<i>Quercus robur</i>	Zomereik	lichtminnend
Geraniaceae		
<i>Erodium cicutarium</i>	Gewone reigersbek	boort met vrucht de grond in
<i>Geranium dissectum</i>	Slipbladige ooievaarsbek	echte Geranium: pelargonium
<i>Geranium robertianum</i>	Robertskruid	geranos = kraanvogel
Hypericaceae		
<i>Hypericum perforatum</i>	St-Janskruid	olieklieren; rood; St. Jan

Juncaceae		
<i>Luzula multiflora</i>	Veelbloemige veldbies	zaden met mierenbroodje
Juglandaceae		
<i>Juglans regia</i>	Walnoot	jodium in vrucht; verfstof
Lamiaceae		
<i>Glechoma hederacea</i>	Hondsdrif	“High tea”
<i>Lycopus europaeus</i>	Wolfspoot	indicator voor N toename
<i>Mentha aquatica</i>	Watermunt	laag in oevers
<i>Mentha x rotundifolia</i>	Wollige munt	verwilderde hybride
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewone brunel	‘Bijenkorfje’
<i>Stachys palustris</i>	Moerasandoorn	blad=ontsmettend (stinkt)
Liliaceae		
<i>Allium vineale</i>	Kraailook	broedbolletjes en bloemen
Lythraceae		
<i>Lythrum salicaria</i>	Grote kattenstaart	tristylie tegen zelfbestuiving
Malvaceae		
<i>Tilia cordata</i>	Winterlinde (geplant)	kleinbladig
Oleaceae		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Es	“in den hoge”
<i>Ligustrum vulgare</i>	Wilde liguster	giftige zwarte bes
Onagraceae		
<i>Epilobium palustre</i>	Moerasbasterdwederik	neef van teunisbloem
<i>Oenothera biennis</i>	Middelste teunisbloem	Hugo de Vries
<i>Oenothera parviflora</i>	Kleine teunisbloem	USA-adventief (pothoofd)
Papaveraceae		
<i>Papaver dubium</i>	Bleke klaproos	giftig melksap
<i>Papaver rhoeas</i>	Grote klaproos	opium-verwant
Plantaginaceae		
<i>Linaria vulgaris</i>	Vlasbekje	hommelbloem; honingmerk
<i>Plantago lanceolata</i>	Smalle weegbree	protogynie; tredplant
<i>Plantago major</i>	Grote weegbree	tegen brandneteljeuk
Poaceae		
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Geknikte vossenstaart	Altijd een knik onderin
<i>Alopecurus pratensis</i>	Grote vossenstaart	vroeg gras (timotee is later)
<i>Agrostis capillaris</i>	Gewoon struisgras	kan tegen zware metalen
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glanshaver	voorheen Frans raaigras

<i>Dactylis glomerata</i>	Kropaar	sterk allergeen pollen
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Ruwe smele	grote pol, lange tong
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Europese hanenpoot	veel in maisakkers
<i>Elymus repens</i>	Kweek	blauwig; aarstand plat
<i>Festuca ovina</i>	Schapengras	
<i>Glyceria fluitans</i>	Mannagras	glukos=zoet; eetbaar; in oudheid al bekend
<i>Glyceria maxima</i>	Liesgras	plaatsnamen als Lisse, Lieshout
<i>Holcus lanatus</i>	Gestreepte witbol	pyjama; wit behaard
<i>Hordeum murinum</i>	Kruipertje	gerstesoort; hondenmest
<i>Lolium perenne</i>	Engels raaigras	veevoer; sportvelden
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rietgras	riet met tongetje
<i>Phleum pratense</i>	Timoteegras	cylinder-aar; stijf; grijzig
<i>Phragmites australis</i>	Riet	haartjes; duivelsbeet
<i>Poa annua</i>	Straatgras	platte bloeiwijze
<i>Poa trivialis</i>	Ruw beemdgras	lang tongetje
Polygonaceae		
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Beklierde duizendknoop	klieren onderaan blad
<i>Persicaria amphibia</i>	Veenwortel	blad zonder vlekken; water
<i>Persicaria maculosa</i>	Perzikkruid	blad met vlekken; oever
<i>Polygonum aviculare</i>	Gewoon varkensgras	grondster-model tredplant
<i>Rumex acetosa</i>	Veldzuring	in salade; vitamine C
<i>Rumex palustris</i>	Moeraszuring	strekt stengel om boven water te blijven
Ranunculaceae		
<i>Ranunculus acris</i>	Scherpe boterbloem	ronde bloemsteel gaat hangen bij regen: bloem droog!
<i>Ranunculus repens</i>	Kruipende boterbloem	bloemsteel geribd en stijf
Resedaceae		
<i>Reseda luteola</i>	Wouw	gele verfstof
Rosaceae		
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Gewone agrimonie	Friesland: gele fakkel
<i>Crataegus monogyna</i>	Eenstijlige meidoorn	blad diep ingesneden
<i>Potentilla anserina</i>	Zilverschoon	stolonen; zilverhaar
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentil	vier kroonbladeren
<i>Potentilla intermedia</i>	Middelste ganzerik	Rode Lijst; Siberië
<i>Potentilla reptans</i>	Vijfvingerkruid	wortelt op knopen
<i>Prunus spec.</i>	Kers	horizontale lenticellen
<i>Rosa canina</i>	Hondsroos	doorn is fout: het is een stekel uit de huid
Rubiaceae		
<i>Galium aparine</i>	Kleefkruid	weerhaken; Rubiaceae (Koffie)
<i>Galium mollugo</i>	Glad walstro	ligt over andere pl. heen

Salicaceae

Populus alba
Salix spec.

Witte abeel
Wilg

zilveren bladonderzijde
bastardering

Sapindaceae

Acer campestre

Spaanse aak

klein blad; vruchtjes in
elkaars verlengde

Acer pseudoplatanus

Gewone esdoorn

scherpe hoeken in blad

Scrophulariaceae

Scrophularia nodosa
Verbascum thapsus

Knopig helmkruid
Koningskaars

vierkante stengel
vroeger als fakkel gebruikt:
insmeren met teer

Solanaceae

Datura stramonium
Solanum dulcamara

Doornappel
Bitterzoet

giftige alkaloiden
inheemse liaan

Typhaceae

Typha angustifolia
Typha latifolia

Kleine lisdodde
Grote lisdodde

man boven; vrouw onder
breder blad; stinksigaar

Urticaceae

Urtica dioica

Grote brandnetel

tweehuizig; thee en soep